



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
внутригородского муниципального образования – муниципального округа
САВЕЛОВСКИЙ
в городе Москве

РЕШЕНИЕ

11 ДЕК 2025

№

15/1

**О согласовании установки ограждающего устройства на придомовой территории в муниципальном округе Савеловский в городе Москве по адресу:
город Москва, 1-я Хуторская улица,
дом 16/26, корпус 5**

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» и принимая во внимание обращения жителей (вх. № 18 от 18.09.2025) по вопросу установки ограждающего устройства, **Совет депутатов внутригородского муниципального образования – муниципального округа Савеловский в городе Москве решил:**

1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории в муниципальном округе Савеловский в городе Москве по адресу: город Москва, 1-я Хуторская улица, дом 16/26, корпус 5 (приложение).

2. Собственники помещений многоквартирного дома при установке и последующей эксплуатации ограждающих устройств обязаны обеспечить:

2.1. Круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также транспортных средств ГБУ «Жилищник Савеловского района» города Москвы.

2.2. Проход пешеходов и (или) проезд транспортных средств на территорию общего пользования без ограничений, определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

3. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем, в управу Савеловского района города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Савеловский в городе Москве в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.


6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Аверьянова.

**Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве**

В.В. Аверьянов

**Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 11 декабря 2025 года № 15/1**

**Схема установки ограждающего устройства (1 шлагбаум) на придомовой территории
в муниципальном округе Савеловский в городе Москве по адресу:
г. Москва, 1-я Хуторская улица, 16/ 26к5**



Условные обозначения:

- откатной шлагбаум



Тип антивандального шлагбаума

ШО-4.8. Антивандальный электромеханический шлагбаум ШО-4.8, Россия, 4,8 м, Рамочная конструкция, с приводом горизонтального перемещения стрелы. Шлагбаум состоит из стальной сварной стрелы и стальной тумбы, установленной на бетонное основание и закрепленной болтами, вмонтированными в бетонное основание. В тумбе шлагбаума находится электромеханический привод, а также блок электронного управления. Привод, перемещающий стрелу, состоит из электродвигателя, редуктора, шестеренки, концевых выключателей встроенных.

Шлагбаум оснащен комплексом оборудования: GSM-контроллером, памятью на 2000 номеров, блоком питания, SIM-картой, IP видеокамерой, вызывным устройством с антивандальной панелью, блоком питания, модулем перегрузки, приемно-передающим оборудованием, реле управления, светодиодным прожектором с датчиком освещенности

Характеристики

Тип оборудования	Антивандальный электромеханический шлагбаум
Страна происхождения	Россия
Длина стрелы	4,8 м
Тип стрелы	Рамочная конструкция
Способ управления	Привод Same
Комплектация	Тумба шлагбаума в комплекте с направляющими роликами, приемная стойка, закладная для бетонирования, стрела

Описание

Тумба шлагбаума в комплекте с направляющими роликами: размер 1250x500x1250, защитный кожух из стали 1.5мм, имеет окно для обслуживания с запираением на встроенный замок. Порошковая окраска, стандартный цвет - оранжевый. Приемная стойка: труба 80x40x3, укомплектована ловителем для стрелы. Порошковая окраска, стандартный цвет - оранжевый. Закладная для бетонирования на глубину до 500мм. Стрела для проездов до 4800мм: горизонтальные связи – 60x40x2, вертикальные – 40x40x1.5. Порошковая окраска, стандартный цвет - оранжевый.

Механический шлагбаум (откатного типа) с возможностью установки автоматического привода

Внешний вид шлагбаума

