

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ**

РЕШЕНИЕ

28 февраля 2023 года № 2/9

**О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Басманный 20 декабря 2022
года № 4/7**

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев обращение уполномоченного лица и протокол общего собрания собственников помещений многоквартирного дома об установке ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Москва, ул. Госпитальный Вал, дом 3, корп. 7, **Совет депутатов муниципального округа Басманный решил:**

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Басманный от 20 декабря 2022 года № 4/7 «О согласовании установки ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: Госпитальный Вал, дом 3, корп. 7», изложив приложение к нему в редакции, согласно приложению к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение уполномоченному общим собранием собственников помещений, в управу Басманного района города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Басманный.

4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.


5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Мейера В.В.

**Глава муниципального
округа Басманный**


В.В. Мейер

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 20 декабря 2022 года № 4/7

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ




- 1- Шлагбаум откатной, антивандальный автоматический
- 2- Шлагбаум откатной, антивандальный автоматический



ВНЕШНИЙ ВИД И ПАРАМЕТРЫ ОГРАЖДАЮЩИХ УСТРОЙСТВ

Шлагбаум откатной, антивандальный автоматический с электромеханическим приводом. Шлагбаум состоит из стрелы (труба 40-40), приёмной стойки и тумбы, установленной на складную пластину, вмонтированную в бетонное основание. В тумбе шлагбаума находится электромеханический привод, а также блок электронного управления. Привод двигает стрелу при помощи шестерни и зубчатой рейки, которая крепится к стреле. Шлагбаум снабжен регулируемым устройством безопасности.

1.2. Размеры шлагбаума:



Внешний вид:



Размер тумбы основания	1100x400x1000мм
Рабочая длина стрелы	2,5м/3м/3,5м/4м/4,5м/5м/5,5м/6м.
Размер закладной для бетонирования	1100x400x500мм
Общий вес шлагбаума	~130кг. Зависит от длины стрелы
Окраска	Порошковая
Цвет тумбы	RAL 2004
Цвет стрелы	RAL 2004
Цвет приемной стойки	RAL 2004