



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
внутригородского муниципального образования –
муниципального округа
АКАДЕМИЧЕСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ

17 декабря 2025 года № 07-13-2025

***О согласовании установки
ограждающих устройств на
придомовой территории
многоквартирного дома,
расположенного по адресу:
г. Москва, ул. Профсоюзная, дом
16/10***

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», Решением Совета депутатов муниципального округа Академический в городе Москве от 17 апреля 2025 года № 02-05-2025 «Об утверждении Регламента реализации отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на придомовых территориях внутригородского муниципального образования - муниципального округа Академический в городе Москве» и на основании обращения (вх. № 263-СД-4 от 01.12.2025 г.) жителей многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 16/10, о согласовании установки ограждающих устройств на придомовой территории, ***Совет депутатов муниципального округа Академический в городе Москве решил:***

1. Согласовать установку 2 (двух) ограждающих устройств в виде автоматических электромеханических подъемных шлагбаумов на придомовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 16/10 при условии соблюдения требований, установленных постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года

№ 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», согласно проекту размещения ограждающих устройств (приложение).

2. Уведомить лицо, уполномоченное собственниками помещений, в том, что все споры и разногласия по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа согласованных ограждающих устройств разрешаются собственниками помещений самостоятельно в порядке, установленном действующим законодательством.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу Академического района города Москвы, а также лицу, уполномоченному собственниками помещений.

4. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Академический в городе Москве www.moacadem.ru.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить главу муниципального округа Академический в городе Москве Ртищеву Ирину Александровну.

**Глава муниципального
округа Академический
в городе Москве**



И.А. Ртищева

Технический проект
установки автоматических электромеханических шлаббаумов
по адресу: город Москва, улица Профсоюзная, дом 16/10.

1.1. Место размещения шлагбаумов: город Москва, улица Профсоюзная, дом 16/10, при въезде на дворовую территорию (рис. 1).




Рис. 1 Схема размещения шлагбаумов



Рис. 2. Схема размещения шлагбаумов

2.1 Тип шлагбаума: Шлагбаум автоматический, подъемный, с электромеханическим приводом, NICE WIDE M

Шлагбаум состоит из овальной алюминиевой стрелы белого цвета с зеркальными отражательными поперечными полосками красного и белого цвета (см. рис. 3). Стойка шлагбаума может быть снабжена сигнальной лампой оранжевого цвета для предупреждения водителей транспортных средств и пешеходов, об опускании (поднятии) стрелы шлагбаума.






Рис. 3. Внешний вид и размеры шлагдамов.

Характеристика	Ед. измерения	Величина
Электропитание (50 Гц)	В пер. тока / В пост. тока	230/24
Потребляемая мощность	Вт	300
Ток линейного входа	А	0,6
Ток питания мотора	А	4
Степень защиты оболочки шлагдама	IP	54
Крутящий момент	Нм	100
Мин. - макс. время открытия	сек	2 - 6
Максимальное число циклов	Цикл/час	100
Максимальное число последовательных рабочих циклов	цикл	100
Рабочая температура (мин. - макс.)	Гр.С	-20 - +50
Габаритные размеры	мм	280 x 178 x 1000

Вес шлагбаума без рейки	кг	40
-------------------------	----	----

3. Установка столбиков ограждения для ограничения проезда автотранспорта и обеспечения прохода пешеходов.

3.1. Место размещения столбиков ограждения: город Москва, улица Профсоюзная, дом 16/10, на придомовой территории (см. рис. 1).

3.2. Тип столбика ограждения: Столбик ограждения стационарный. Состоит из металлической оцинкованной трубы с порошковой окраской, предназначается для ограничения движения и парковки транспортных средств. Монтируется в дорожное полотно на бетонное основание либо закрепляется анкерными болтами.

3.3. Размеры столбика ограждения:

Высота столбика ограждения от вершины до основания – 1100 мм.;

Высота столбика ограждения от вершины до дорожного полотна – 850 мм.;

Диаметр столбика ограждения – 89 мм.




Рис. 4. Внешний вид и размеры столбика ограждения.

3.4. Внешний вид столбика ограждения: Стационарный столбик ограждения (см. рис. 4) состоит из металлической оцинкованной трубы с порошковой окраской в цвет «серый металлик», в верхней части снабжен горизонтальными светоотражающими полосами красного цвета, обеспечивающими его видимость в любое время суток.

4. Разрешение на проведение строительных работ: В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 27.08.2013 г. №432-ПП "О видах,

параметрах и характеристиках объектов благоустройства территории, для размещения которых не требуется получение разрешения на строительство, и видах работ по изменению объектов капитального строительства и (или) их частей, не затрагивающих конструктивные и иные характеристики их надежности и безопасности, не нарушающих права третьих лиц и не превышающих предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные градостроительными планами соответствующих земельных участков, для выполнения которых не требуется получение разрешения на строительство" - разрешение на проведение строительных работ по установке заграждающих конструкций не требуется.