



**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗЮЗИНО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ**

РЕШЕНИЕ

23 декабря 2025 № 16/19-РЕР

О согласовании установки ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Москва, ул. Большая Юшуньская, д. 8

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев обращение лица, уполномоченного на представление интересов собственников помещений многоквартирного дома по адресу: г. Москва, ул. Большая Юшуньская, д. 8, **Совет депутатов внутригородского муниципального образования – муниципального округа Зюзино в городе Москве решил:**

1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Москва, ул. Большая Юшуньская, д. 8 (приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу района Зюзино города Москвы, а также в адрес уполномоченного собственниками помещений МКД лица.


3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Зюзино в городе Москве www.munzuzino.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу внутригородского муниципального образования – муниципального округа Зюзино в городе Москве **Шатову В.Л.**

Глава внутригородского муниципального образования – муниципального округа Зюзино в городе Москве

В.Л. Шатова

1. Место установки ограждающего устройства



- Шлагбаум электромеханический антивандальный с шириной перекрываемого проезда до 5 м.
- Длина стрелы до 6000 мм.
- Размеры тумбы/до стрелы – 1200х850 мм.
- Мощность 250 Вт.
- Скорость открытия/закрытия стрелы – 6-15 сек.
- Температура от -34 до +50 °С.
- Защитное покрытие – порошково-полимерная краска

3. Внешний вид ограждающего устройства

